

SHARP

הווראות הפעלה למקרר

דוגמים:

SJ-2255, SJ-2277

בטכנולוגיית קירור היברידית

עם הווראות למנגנון
"שארפ" – מהדרין
לשומר שבת

באישור המכון המדעי
הטכנולוגי להלכה

בראשות הרב הלפרין

(כפוף להפעלה ע"י טכני)



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
דח, המצודה 31, איזור 4 580174



רָאַלְקֹן

רָאַלְקֹן מִזְרָחִי צָרִינָה בָּעֵמָה

רָחֶם הַמִּצְוָה 31, אֶזְוֹד 45800174



לקוח נכבר!

קבוצת ראלקן מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרים האיכות של היוצרים הבינלאומיים קונצראן הענק **SHARP** וקונצראן הענק האירופאי **ZANUSSI** שקבוצת ראלקן הינה נציגת הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הזרקה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המunixיך לך הגנה בפני אספект חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכש את המגן מתחנת השירות מוענקת ע"י השירות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופה האחראית למוצר שרכשת והאחריות למוצר כולל גם נזק מספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעה ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השירות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מוונע אבניט למכונית כביסה ומדיח המונע היוזרות ابن ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאירך את חי המוצר.

עגלה למכונית כביסה המתאימה למכונית הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונית כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כוללים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הcoilל מטלית מיוחדת ומוונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

רָאַלְקֹן סֻוְכָנוּיוֹת בָּעֵמָה



שִׁיחָוֹ לְבִן!

לקוח נכבד שים לב!

1. חובה המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכונן את וסת הטמפרטורה.
 2. באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשרther על גבי תעודת המשלו.
- (ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידועו מיידית

(טור 24 שעות למועד השירות בלבד) לא יתקבלו.

מקרר אשר חבר למערכת החשמל, לא יחולף בשום מקרה - בغال נזק חיצוני

1. חתום על שני העתקים של תעודת במשלו כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכוטי ואדיב
חברת **רָאַלְקָנוּ מִוּצָרִי צְרִיכָה בְּעֵ"מ**

ספח - תעודת אחריות בגין החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשותה בסוף

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפייא את האחריות:
لتקופה של עד שנה בתנאים כדלקמן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקווח טכני (באמצעות שירות ראלקנו)
לבדיקה המקרה.

2. אחרי אישור הטכני, תופעל האחריות מיידית.

3. הלקווח ישלם עבור בדיקת הטכני סך 210 ש"ח (נכון לתאריך 1.1.2006).

4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכול במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקווח להציג את חשבוניות הרכישה.

6. עם קבלת דוח הטכני, תישלח לבית הלקווח תעודת אחריות.
תקפה ויעדכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

רח' המצדדה 31, אוזור 580174



לקוח שאוף שלום רב!

תודה על שיקנית מקדר SHARP הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.

אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



● בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ - 4 דקות לפני הכנסת המוצרים למקדר וזאת כדי לאפשר למקדר להגיע לטמפרטורת העבודה.

● לפני הכנסת המוצרים למקדר בדוק כי המקדר הגיע לטמפרטורה עבודה - 5° בתא המזון.

● המקור שברשותך עובד בשיטת ה - NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתחום המקדר, אין לדחוס את המוצרים בתחום חלול המקדר, יש לדודם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשי.



● מגירת הירקות משמשת לאכסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקדר לאכסון ירקות ופירות, יש לאכסן כך שלא יהיו צמודים לגב המקדר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקדר.

מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



פנים המקדר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ומושתמשים רוב היצרנים בעולם. **אין לנקיות את פנים המקדר בתروسים וחומרים תוקפים פלסטיים**, (מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתיחסת לכך).

לפיכך נkeh את פנים המקדר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה. שימוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות. אני הקפד על כך!

אנו מאמינים לך הנאה מלאה מה מוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

ברכה

חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

הכי טוב שיש... **SHARP**

અને એનું એવું કરી જાય કે આ વિશ્વાસ લાગુ ન થાય રહેનું હોય.

אלה יתנו

1122

ଲୁ ମୁ ରତ୍ନ ପରିବାର କୁଳରେ
କୁଳ ଧୂମରୁ

ମୁଁ ତେଣୁ କାହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ ।
କିମ୍ବା ଏହାର କାହିଁ କାହିଁ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ।

କୁଳ ଜୀବନ ଅନ୍ତରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କେବଳ ଏହାରେ ନାହିଁ ତାହାର ପାଦରେ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

“**ஏன் விரைவு கூட விரைவு என்று கூறுவது என்ன?**”

“**Любовь**” и “**Мечта**” — это две главные темы в творчестве А.С. Пушкина.

הַלְלוּ לְהָבָדָה מִדְרָשׁ


ażhorot

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז רפואי, דבקים, אלכוהול נקי וכו' עלולים להתפוץז. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אבק שהצטבר על התקע עלול לגרום לשရיפה. נקן אותו בזהירות.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פועלה צזו עלולה לגרום נזק.
- המקרר אוטם למגMRI. למניעת תאונות לילדים, הסירו את הדלת לגMRI לפני שאתם מפנים אותו מרשותכם.
- סלקי מהמקרר כל גז דליק או נפץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומיחזור.

זהירות

- אל תגעו במידחס או ברכיבים המחווררים אליו כיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה תוך כדי פעולה וחילק המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא ביום חמופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תחברו את המקרר לחשמל באמצעות כבל מאיר או ממיר מתח/ מעביר.
- אל תכנסו בקבוקים או כל'i איחסון סגורים למוקפיא. הם עלולים להתפוץז.
- בעת הצבת המקרר או העברתו שמרו על שלמות הכבול. כבל פגום עלול לגרום להתחשלאות.
- לניטוק המקרר מהחשמל והוציאו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבול.
- מערכת הקירור המותקנת על גב המקרר ובתוכו מכילה נוזל קרח. דליפה מהמערכת עלולה לגרום נזק למקרר. אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכני מוסמך מטעם SHARP.
- במקרה של דליפה אוורורו את החדר. אל תגעו במקרר או בכבול.
- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים לפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו לילדים קטנים לפתח או לטפל בדרך כלל שהוא במקרר.

הצבה והתקנה



הערות:

- הציבו את המקרר כך שתוכלו להגיע לשקע בקלות.
- הציבו אותו במקום מוגן מקרינת שמש.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו אותו ישירות על הרציפה.
- הציבו אותו על משטח מתאים.

העברה

- ניתן להזיז את המקרר קדימה ואחורה בעזרת הגלגלים.
- להעברת המקרר אחזו בידיות המותקנות בגב המקרר ובחلكן התחתון.




לפני השימוש

נקו את פנים המקרר בעזרת מטילת לחם.
אם השתמשתם במים סבון נגבו היטב.

- אל תציבו את המקרר במקום רטוב או לח כדי למנוע נזקי חלודה ודיליפות. לחות שמצוירת על החלקים החיצוניים עלולה גם כן לגרום לחלודה.

1. כדי לאפשר אווורור מספיק למקרר הציבו אותו כך שייהי מספיק מרוחם מסביבו.



- המספרים המופיעים באיוור מצינים את המרחק המינימלי שיש לשמור בין המקרר לקירות.
- ניתן לחסוך בחשמל על ידי שימוש מרחוק גדול יותר בין המקרר לקירות.
- התקנת המקרר במקום קטן מהמידות הרשומות עלול לגרום להתחממות יתר של המקרר, לצריכת חשמל מוגברת ולנזק למערכת הקירור.




2. שני הרגליים הקדמיות ניתנות להתקאה. השתמשו בהן כדי לפолос את המקרר.


3. שחררו את שני הרגלים בתחתית המקרר והשתמשו בהם כדי חזק את כיסוי הרגליות (מצויים את כיסוי הרגליות (מצויים במקרר)).

תיאור החלקים




- .1 מדף תא החקפאה
- .2 מייצר קוביית הקרח
- .1 אל תملאו יותר מדי את מגש קוביית הקרח כדי למנוע את הדבקות הקוביית.
- .2 לאחר ייצור קוביית סובבו את הבורר עם כיוון השעון כדי לרוקן את הקוביית לתא הקוביית.
- .3 תא קוביית הקרח
- .4 מגירת מזון טרי והמכסה
- .5 נורת המקרר
- .6 בוררי הטמפרט של תא החקפאה ושל תא המזון
- .7 מדיפ בתא המזון (2 מדפים)
- .8 פנل קירור היברידי (אלומיניום)
הפנל מקורר מאחור ונכז מקירר את פנים התא. בצד זה מקורר המזון בלי לבוא במגע עם זרם האוויר הקרים.






SJ-2255


9. מדף לירקנות ופירות
10. מגירות ירקות ופירות
- דגם **SJ-2255**: מגירה אחת
- דגם **SJ-2277**: 2 מגירות
11. חוץ (רק לדגם **SJ-2255**)
12. רגליות מתכוננות וכיסוי לרגליות (2 יחידות)
13. אטמים מגנטיים לדלת (2 יחידות)
14. תא בר התאמה
ניתן להתאים את התא לאחסון אריזות מזון גבוהות כגון קופסאות פיצה.



15. תא הדלת (2 יחידות)
16. תא המזון
17. תא שירות



הערה (דגם **SJ-2277-S** בלבד)
אל תחליפו בין תא השירות הימני והשמאלי ולהפוך.



18. מדף ביצים
19. תא בקבוקים
20. מחזק בקבוקים/שפופרות (2 יחידות)
מיועד למניע נפילת אריזות כגון בקבוקים וכו'.


יחידה לסילוק ריחות רעים
בתעלות האויר הקר מותקן קיטליסט לטיהור האויר. לא נדרש שום ניקוי או תחזוקה
לייחידה זו.

אחסון מזון

את הביצים אחסנו בתבנית הביצים.
פזרו את המזון בצורה אחידה על
המדפים כדי לאפשר קירור נאות.
אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר
לפני הכנסתו למקרר.
אל תחסמו את יציאות האוורור כדי
לאפשר סחרור מלא של האוורור בכל
התא וקיורו נאות.
הקפידו לסגור את הדלת היבט.

- הקיור מאט את קלקל המזון. כדי להאריך את ח'י המדף של המזון המאוחסן, וDAO שהמזון טרי ומ抗击ות טוביה ביותר.
- ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת ח'י המדף של המזון שלכם.
- ודאו שכל המזון המבושל עטופ היטב או מאוחסן בכלים אוטומטיים.
- כדי להקטין את אובדן החלות הכנisos את הירקות לעטיפת נילון (שקית וכו').
- פתחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

← פנימה
החוצה →



הקפאה עילית

- הקפideo על טריות המזון.
- הקפיאו כמיות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- הקפideo שהכלים יהיו סגורים כראוי ואוטומטיים.
- פזרו את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את המכלים כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לחינם.

אל תציבו את המזון ישירות לפני פתיחי האורור. הדבר עלול לגרום لكפיאתו.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

הערות:

- אל תשתמשו בחומר הברקה, בגין מים רותחים וכו'.
- שימוש בדטרגנטים והשארת מי הסבון במקrror עלולים לגרום נזק לציפוי ולחלודה.

הפרשה

ההפרשה אוטומטית לגמרי הודות למנגנון חסכו使用 בחשמל.

החלפת הנורה

התקשרו לשירות של SHARP כדי להזמין החלפת הנורה. החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.

כיבוי המקrror

כשאתם מכבים את המקrror לפרק זמן ארוך, הוציאו את כל המזון מתוכו ונקיו הייטב את הותאים. נתקו את המקrror מהחשמל והשאירו את הדלתות פתוחות.

הירוט:

נתקו את המקrror מהחשמל לפני הנקוי. אל תתייזו מים ישירות על פנים המקrror או על הדפנות החיצונית. הדבר עלול לגרום לחילודה וכן לרכיבים החשמליים.

שיטות:

כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים פועלן ע"פ ההוראות:

- נגבו את השמננים שנזלו מהמזון ונדבקו לחלקיק הפלסטי.
- חלק מוחמרי הניקוי הביתיים עלולים לגרום נזק لكن יש להשתמש רק בחומרים מודולרים (מי סבון).
- במקרה שנעשה שימוש בחומר ניקוי לא מודולרים או שלא ניגבתם את מי הסבון הם עלולים לגרום לדלקים בחלקיק הפלסטי.

- הסירו את המדים והתאים מתרון המקrror והדלת. שטפו אותם במים חמימים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
- נגבו את פנים המקrror בעזרת מטלית טבולה במים סבון חמימים, שטפו במים קרים ונגבו היטב.
- נגבו את המעטפת החיצונית בעזרת מטלית רכה ע"פ הוצרך.
- נקו את האTEM המגן של הדלת בעזרת מברשת שנייםומי סבון חמימים.
- נקו את פנل הפעלה בעזרת BD יש.

פעולות לביצוע לפני הקראיה לטכני

לפני הקראיה לטכני בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פתרונות אפשרי
התchmodות הדפנות החיצוניים אינה תיליה. הצינור החם עבר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות.	חולקו החיצוני של המקרר חם
<p>הקלות הבאים רגילים לפעולות המקרר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • רعش גבוה מהძחס בתחלת פעולה – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רعش גבוה המשמע ע"י המדף פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מבחן הפשרה. • רעש זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעש אגישה ופיצוץ – רعش הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבוריים. • צפופים – רعش הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבוריים. 	רעש מושמע מהמקרר
<p>הדבר עלול לגרום במרקם הבאים. יש להשתמש בבדיקה רטובה לניגוב הקרח ובבד יבש כדי לנגב את החלות.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כshallחות החיצונית גבואה. • כהדרת נפתחת לעתים קרובות. • כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותן). 	הצטברות של לחות או קרח בטור או מחוץ למקרר
<p>האם המקפי אועל זמן ממושך על טמפרטורה ? האם המקפי אועל זמן ממושך על טמפרטורה ? טמפרטורת חיצונית נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפרטורת מוגנת ל--6°.</p>	המזון בתא ההקפאה קופא
<p>יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.</p>	שאריות ריח באחד התאים

במרקם בהם נדרש שירות:
התקשרו לתחנת השירות הקרובה עליו.


מנגנון שארף מהדרין לשומרי שבת

הפעלת מנגנון השבת ל-80 שעות

תרמוסטט תא הנקפה תרמוסטט תא המזון


שלב 1

סובבו את בוררי הטמפרטורה למצב MAX.




שלב 2

סובבו את בורר טמפרטורת תא הנקפה
למצב MIN.




שלב 3

סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא
הנקפה למצב MAX.



שלב 4

סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא
הנקפה למצב MIN.



נורת המקרר תבהב בעמיים ותכבה. המנגנון הופעל לפחות 80 שעות הבאות.


הערה:

יש להשלים את שלבים 1-4 תוך 15 דקות.

הפעלת מגנון השבת ל-40 שעות


תרמוסטט תא הקפאה תרמוסטט תא המזון

שלב 1




סובבו את בוררי הטמפרטורה למצב MAX.

שלב 2




סובבו את בורר טמפרטורת תא המזון
למצב MIN.

שלב 3



סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא המזון
למצב MAX.

שלב 4



סובבו שוב את בורר טמפרטורת תא המזון
למצב MIN.

נורת המקרר תרhabב פעם אחת ותכבה. המגנון הופעל במשך 40 שעות הבאות.

הערה:

יש להשלים את שלבים 1-4 תוך 15 דקות.

ביטול פעולה המגנון

בצעו שנית שלבים 1-4.

אחרי הביטול נורת המקרר תדליק כרגע.

רשימת תחנות שירות

מקוריים, מ. כביסה, מיבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים, מטהרי אויר

"שירותי רטפון", המסגר 1 א.תעשיה צפוני, לוד	08-9777272	מרכז הארץ
"טכנו קוור", רח' החיטה 5 קריית חיים	04-8422825	חדרה - חיפה
"אלרמס", הסדנא 7, א.ת. תלפיות	02-6403000	ירושלים
"קורו מרום", הבודנסקי 1, באր שבע	*9189	באר שבע והדרום
"שירות מזור", רח' המשור 35 טבריה	04-6773000	טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג
"שירות שנון" הבנאי, 23, אילת	08-6335311	אילת

נספח אחריות מורחבת

חייב ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מעניקת לך בזאת

ל שרות אחריות למדחס המקרו

פרמיום SHARP קלאסיק דולפין אקטיב אלפא

- האחוריות כוללת את מדחס המקרו בלבד.
- האחוריות אינה כוללת נזק ורמירי עבודה.
- האחוריות תקיפה גם מטעם האחריות של כלל המקרו ולהշבוניגת הקנייה המקורית.
- וכפופה לתקנון המבצע (נמצוא לעילן במסדרי החברה) ותחוללה מותאריך הרכישה.
- חוק הטכנאים (שעות המותנה) אינם חל על אחריות זו.

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 איזור 5800174



תעודה אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י
כל האמור בתקנות התקיפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוביל
SHARP**מקלט**

תוצרת:

שם: _____ דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3
פרטי המוביל

מקום ורכישת המוצר: _____ חתימה וחותמתה: _____

אננו, ראלקו מוציאי צריכה בע"מ, מרחוב המצודה 31 אוזור טל. 513789438, פקס 03-6508245, מושב זונה לפועלתו התקינה
של המוצץ, שפרוי מוצניים על פי תעודה אחריות בהתאם לתנאים המפורטים:
1. אנו מוחייבים לתוך ללא תמורה כל קלקל במכשיר שתתגלה בתיקוף אחריות כולל החלפת חלפים שהיו חדשניים לתיקון המוצר
בחליפת חדים ומוקרים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל טפק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות זמינים ושווה ערך או נشب לצרכן
את התמורה שלם بعد המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקל או כניסה ההליפה, ייתו ללקוח בדין או בשילובו, אויה החברה פטריה מושבה למיעוט מהות התקופה שבעצמה, לפי העניין,
יבחרה, כי הלה והקלקל נורם על ידי הלקוח בדין או בשילובו, אויה החברה פטריה מושבה למיעוט מהות התקופה, לא שעה הלוקה שימוש במוצר.

(ג) במקרה שבו, תחול תקופת אחריות של החברה במועד סיום התקינה ובלבך שעד למועד התקנת המוצר, לא שעה הלוקה שימוש במוצר
שנפטר נורם והוא נושא נשמר בתנאים ראיים העונים לדרישת החברה ובוארתו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתוך את המוצרים במקרים בהם הקלקל מעוני את השימוש המקורי שלשם מיעוד המוצר כדלקמן: מקררים, מכפיאים
ונזק יומי, מושם בקטלן הקרייאת. כיריים בשילוב בו ובשילוב תוך יומיים מיום קבלת הקרייאת. מכביסה, מדיחים, מדיחים, תנור בישול ואפייה,
מייבשים כביסה תוך שלשה מים ימיים העונים לדרישת החברה וbaarיותו המקורית.

(ה) אין מתחייבים לתוך את המוצר לא תמורה ובעל המוצר יש שא בהוצאות התקינו בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הקלקל גורם על ידי שימוש הוגנד את הזראות השימוש שמשו בכתב לרשות המוצר או שנגרר על ידי כב עליון,
או משכבותיים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הושמן לכך על ידי דינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחביבונו.
או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הושמן לכך על ידי דינו.

(3) הקלקל גורם בדין או בנסיבות שלא על ידי נזון אחריות או, שילוח, או עושה מטumo.
במקרה לש העברת הבעלות על המוצר, יודיע לו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. אחריותם לפי התעודה
תמשך למועד ו/or הבעלות על המוצר יodium עומס מקומות האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקים חילוף בתשלומים 6 שנים מותם תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מכפיאים, כיריים לבישול מגו ווחשי, מכוונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרונג, מייבשים כביסה ותנור בישול ואפייה, לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות
שנקבע להצעה.

3. אחריות תקופת-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך התקינה (אם נדרשה התקינה ע"י היצרן) ובלבך שתקופת השילפה מיום
מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך החתימה לא תעללה על השנה.

4. היא ויודוש ביקור לטכני בבית הלקוח, תתאמם תוקף הבדיקה עם הלוקה מועד ועת הביקור. זמן המתנה לביקור הטכני לא עליה על
שעתים. בכל מקרה של אי-חוור בבדיקה הטכני, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאמם עמו מועד חדש לביצוע התקינה. אם נדרשת הובלת
המוביל למעבדה תבצע הובלה ללא תשלום. בכפוף לעניין (ה) בתעודה.

...יש שוטף טוב כי

SHARP